

## **BreathID<sup>®</sup> Hp** Проба выдоха на хеликобактер пилори



› Без внутреннего вмешательства

› Всего за 10—15 минут

› Удобно

Подробнее о бактериях *H. pylori* и дыхательном анализе **BreathID Hp** можно узнать на веб-сайте: [www.breathid.com](http://www.breathid.com)

#### Отказ от ответственности

Данный буклет предоставляется пациентам в ознакомительных целях. Узнайте у врача о наличии показаний для проведения анализа выдоха на инфицирование бактериями *H. pylori* и необходимости соответствующего лечения. В настоящем буклете приводятся сведения о таком обследовании.



Тел.: 1-888-EXALENZ  
Эл. почта: [contact@exalenz.com](mailto:contact@exalenz.com)  
[www.breathid.com](http://www.breathid.com)

© 2013 Exalenz Bioscience Inc. BreathID является зарегистрированным торговым знаком компании Exalenz Bioscience Ltd. Другие наименования могут быть торговыми знаками соответствующих владельцев.

MTD00113 Ред. 01

# Нужно просто **ПОДЫШАТЬ ...**



Наблюдаете у себя следующие симптомы?

- › Изжога › Тошнота › Метеоризм
- › Рвота › Диспепсия › Боль в желудке

**Возможно, вы инфицированы бактериями хеликобактер пилори (*H. pylori*)**

## **BreathID<sup>®</sup> Hp**

Спросите у своего лечащего врача об анализе  
**BreathID<sup>®</sup> Hp**

**BreathID<sup>®</sup> Hp** — это простой, быстрый и удобный способ выявить инфицирование бактериями *H. pylori*.

Тест очень надежен, и результаты можно получить прямо в кабинете врача всего через **10—15 минут**.

› Что представляет собой *хеликобактер пилори*?

*H. pylori* — это бактерии, которые часто обитают в желудке человека. Они могут вызывать раздражение и повреждение его чувствительной оболочки (слизистой).

› Каковы риски?

С инфицированием связано множество рисков: бактерии могут размножиться на слизистой желудка, вызывая его воспаление, и стимулировать выделение избыточного желудочного сока.

› Есть ли они у меня?

Единогo симптома *хеликобактерной инфекции* не существует, поскольку возможно наличие и тошноты, и боли в животе или вздутие живота, а также отрыжка или изжога. Только диагностическое обследование может определить наличие этой инфекции.

› Как работает тестер *BreathID<sup>®</sup> Hp*?

Проведя анализ при помощи *BreathID<sup>®</sup> Hp*, врач может определить наличие инфекции. При взятии проб нужно просто подышать в аппарат через нос, выпить специальную жидкость, а затем еще подышать через канюлю. Результат станет известен в течение 10—15 минут, и врач сможет предложить лечение сразу же.



“Около **2/3** жителей Земли инфицировано *H. pylori*”

CDC, Центр контроля и профилактики заболеваний

› Как лечится *хеликобактерная инфекция*?

Обычно назначают антибиотики двух типов вместе с ингибитором протонного насоса, чтобы уменьшить кислотность и способствовать восстановлению слизистой желудка. Эта комбинация лекарств называется «тройная терапия» и обычно назначается на срок до 14 дней.

**Единственный способ точно узнать, есть ли у вас хеликобактерная инфекция — пройти обследование.**

При наличии каких-либо признаков или симптомов инфицирования *H. pylori* обратитесь к своему врачу и сообщите ему обо всех лекарствах, которые принимаете в настоящее время или принимали в прошлом.

